

Extincteur VULCAIN

VULCAIN extinguisher

Cartouche starmousse Zéro fluor

Fluorine-free starmousse cartridge



Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique PA6 renforcé.

Improved handling with its ergonomic PA6 handle.



Version spécifique de diffuseur pour le 6L et aussi pour le 9L.

Specific version of diffuser for the 6L and also for the 9L.



Conçu avec des matériaux de grande qualité.

Manufactured with high quality component.



QRcode directement intégré à la sérigraphie, renvoyant à la fiche technique du produit.

QRcode directly integrated into the screen printing, referring to the product technical sheet

22

andrieu

ANDRIEU poursuit son engagement dans l'innovation et l'amélioration constante de ses produits. En tant que pionnier de l'écologie dans le domaine de l'extinction, l'extincteur ANDRIEU avec cartouche STARMOUSSE sans fluor représente l'avenir.

Deux agents d'extinction; AASF+ et AASF HFE, ont été créés spécialement pour répondre aux exigences de l'EN3-7. Ces additifs sans fluor sont associés à la technologie des cartouches Starmousse pour accroître l'efficacité tout en préservant ses atouts écologique et maintenabilité.

L'extincteur conserve ainsi toutes les caractéristiques techniques qui ont fait la réputation du matériel ANDRIEU : percuteur en laiton, grande ouverture facilitant la maintenance, ressort anti-cassure, qualité des matériaux, et bien plus encore. En intégrant les spécificités de la cartouche STARMOUSSE, il garde son aspect unique sur le marché.

Aussi, il garantit une efficacité sur les foyers 13A et 113B pour le modèle 6L, et 21A et 183B pour le modèle 9L.

Au final ANDRIEU vous offre une solution avant-gardiste alliant performance optimale et respect de l'environnement.

ANDRIEU continues its commitment to innovation and constant product improvement. As a pioneer in ecological fire suppression, the ANDRIEU fire extinguisher with free of fluorine STARMOUSSE cartridge, represents the future.

Two extinguishing agents, AASF+ and AASF HFE, have been specifically developed to meet the requirements of EN3.7. These fluorine-free additives are combined with Starmousse cartridge technology to enhance efficiency while preserving its ecological and maintainable characteristics.

The extinguisher retains all the technical features that have built the reputation of ANDRIEU equipment: brass striker, large opening for easy maintenance, anti-breakage spring, high-quality materials, and much more. By incorporating the STARMOUSSE cartridge technology, it maintains its unique aspect in the market. It guarantees effectiveness on fires 13A and 113B for the 6L model and 21A and 183B for the 9L model.

A forward-thinking solution combining optimal performance and environmental respect.

Type d'extincteur Extinguisher Type	EP6SF	EP9SF
N° de certification NF EN 3-7 + A1 NF EN 3-7 + A1 approval	EA6 030 996	EA9 030 997
	13A	21A
	113B	183B
Durée de fonctionnement Operating time	60,33 s	94 s
Agent Extincteur Extinguishing agent	AASF+ 6L STARMOUSSE 60120	AASF HFE 9L STARMOUSSE 70120
Agent propulseur Propellant agent	60 g CO ₂	70 g CO ₂
Hauteur hors tout Overall height	510 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm
Température Temperature	+5°C +60°C	
Code article Item code	XV-6SMSF	XV-9SMSF

Extincteur VULCAIN


VULCAIN extinguisher

Cartouche starmousse Zéro fluor

Fluorine-free starmousse cartridge

en vue éclatée

detail view



Descriptif

- Conforme à la norme NF EN3-7 + A1/NF EN3-8.

Conform to NF EN3-7 + A1/NF EN3-8.

- Corps en tôle d'acier.

Body made of sheet steel.

- Virole (épaisseur 15/10).

Shell (thickness 15/10).

- Fonds (épaisseur 22/10).

Bottom and top (thickness 22/10).

- Revêtement anti-corrosion.

Anti-corrosive coating.

- Rechargeable chez l'utilisateur.

Refillable

Ensemble sous pression groupe 2
Catégorie III selon la directive
2014/68/UE (PED)



Rep	Désignation		Code article
01	Corps + Sérigraphie / Body	6L 9L	PV-EP6SF PV-EP9SF
02a	Cartouche STARMOUSSE AASF+ /cartridge AASF+ ext 6L	60120	NV-S60120
02b	Cartouche STARMOUSSE AASF HFE /cartridge AASF HFE ext 9L	70120	NV-S70120
03	Tube de remontée / Syphon tube	6L 9L	PV-TR-PP6 PV-TR-PP9
04	Tube de mélange / Syphon tube L=270 6L/9L		NV-TD63
05	Joint de tête / O-ring	De à 250 Par 250 Par 500 Par 1000	NV-JOINT-T NV-J250 NV-J500 NV-J1000
06	Joint pour raccord de tête / O-ring for hose		NV-JOINT-R
07	Ecrou borgne HM10 / Nut HM10		NV-ECROU
08	Tête complète + Cartouche/ Full head	60120 6L 70120 9L	PV-TEEP6SF PV-TEEP9SF
09	Ressort de percuteur / Spring stricker		NV-RESS-P
10	Percuteur avec joint / O-ring stricker		PV-PERCUT
11	Scelle / Seal		N-SCELLE
12	Goupille de sécurité vert / green safety pin		NV-G-V
13	Clip plastique vert / green plastic clip		NV-CLIP-V
14	Poignée plastique sans clip / Plastic handle without clip		NV-P-VUL2
15	Axe poignée / Handle axis		NV-AXE-P
16	Lance complète / Complete hose	6L 9L	PV-LEP6SF PV-LEP9SF
17	Tamis VULCAIN 6/9L Sans fluor / VULCAIN 6/9L Fluorine-Free filter	Par 100 Par 500	N-TAAASF N-TAAASF2 N-TAAASF3
18a	Diffuseur venturi 2 x Ø1,8 / Venturi diffuser 2 x Ø1,8 extincteur 6L		N-DIFAASF
18b	Diffuseur venturi 2 x Ø2,5 / Venturi diffuser 2 x Ø2,5 extincteur 9L		N-DIF2.5